

## AVA.relax 7.85 – Installationshinweise

### 1.1 Systemanforderungen

Um die Funktionen von COSOBA AVA.relax unter Windows voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen folgende Minimal-Konfiguration:

- PC mit einer Taktfrequenz von mindestens 2 GHz (Minimalvoraussetzung)
- Mindestens 4 GB Arbeitsspeicher (empfohlen 8 GB)
- Mindestens 10 GB Festplattenspeicher (empfohlen SSD)
- Auflösung mind. 1280 x 1024
- .Net Framework 4. 6.1 Offline Installer & Windows Installer 4.5 (im Lieferumfang)

Für die Bautagebuch-App ist auf mobilen Geräten das Betriebssystem Android bis 5.1.1 erforderlich.

#### 1.1.1 Unterstützte Textverarbeitungssysteme

Microsoft-Office: MS Office 2010 bis Service Pack 1  
MS Office 2013 bis Service Pack 1  
MS Office 2016 ohne Service Pack  
32 / 64 Bit (empfohlen 32 Bit)

Open Office 4.1.3

#### 1.1.2 Einzelplatz-Installation

Die Version COSOBA AVA.relax benötigt für die Installation eines Einzelplatzes oder Client-Installation eines der folgenden 32 Bit oder 64 Bit Betriebssysteme:

- **Windows 7 bis SP 1**
- **Windows 8.0 & 8.1**
- **Windows 10**

#### 1.1.3 Netzwerk-Installation

Die Version COSOBA AVA.relax benötigt für die Server-Installation eines der folgenden 32 Bit oder 64 Bit Betriebssysteme:

- **Windows 2008 Server Editionen bis SP 2**
- **Windows 2012 Server Editionen bis R2**
- **Windows 2016 Server Editionen ohne SP**
- **Windows 7 bis SP 1**
- **Windows 8.0 & 8.1**
- **Windows 10**

\* Für die Nutzung von AVA.relax auf einem Windows 2000/XP/Vista System (Einzelplatz / Server) bitten wir Sie, sich telefonisch mit unserer Hotline unter der Nummer 06151 / 1751-23 in Verbindung zu setzen. Achten Sie bitte darauf, dass Microsoft für Windows und Office XP/2000/2003/2007 keinen Support mehr zur Verfügung stellt. Ebenfalls kann es bei Office XP/2000/2003/2007 mit den aktuellen Druckvorlagen zu Tabellenverschiebungen kommen. Wir empfehlen Ihnen Ihre Office-Version zu erneuern.

Auf Mac-Rechnern kann AVA.relax unter BootCamp oder Parallels Desktop auf Windows-Virtualisierungsplattformen ausgeführt werden. AVA.relax unterstützt Terminal-Server, VPN sowie Cloud-Computing (Enterprise Edition erforderlich). AVA.relax unterstützt NAS Systeme, die mit einem o.g. Windows Betriebssystem ausgestattet sind. Für weitere Informationen sprechen Sie hierzu unsere Mitarbeiter an.


## 1.2 Allgemeine Hinweise zur Installation

- Bitte starten Sie den Rechner vor der Installation neu.
- Führen Sie eine Datensicherung durch.
- Melden Sie sich für die Installation als Administrator mit allen Rechten an und deaktivieren die Benutzerkontensteuerung, zu finden unter Windows Start → Ausführen → Eingabe „uac“.
- Deaktivieren Sie für den Installationsvorgang Virenschutzprogramme oder vergleichbare Tools, die im Hintergrund aktiv sind.
- Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, diese können den Installationsprozess behindern.
- Die Installationsroutine für Neuinstallation oder Update ist gleich. Eigene Daten und Druckvorlagen in AVA.relax werden nicht verändert.

### 1.2.1 Installationen: Einzelplatz / Client / Server\*

Legen Sie jetzt die AVA.relax DVD in das Laufwerk ein. Das Setup startet automatisch.

Falls das Setup nicht automatisch startet, klicken Sie auf den Button → **Start** und wählen → **Ausführen**. Geben Sie in das Eingabefeld „[DVD-Laufwerk]:setup.exe“ ein. Setzen Sie hierbei für die Bezeichnung [DVD-Laufwerk] den Laufwerks-Buchstaben Ihres DVD-Laufwerkes ein. Im Anschluss startet das Setup.



Sie erhalten eventuell die Meldung, dass vor der Installation von AVA.relax noch weitere, notwendige Komponenten installiert werden müssen, sofern diese auf Ihrem PC noch nicht vorhanden sind. Nach dem Klick auf → **Weiter** werden Windows Installer 4.5, Internet-Explorer 6.0 und Microsoft .Net Framework 4.6.1 installiert.

Aufgrund des neuen .Net Framework 4.6.1 Offline Installer von Microsoft ist nun ein Neustart Ihres Systems erforderlich. Die Installation wird nach dem Neustart automatisch fortgesetzt und es öffnet sich das COSOBA Setup.

Wählen Sie die Installations-Art, die Ihrer Bestellung entspricht:

**Einzelplatz**,  **Netzwerk-Client** oder  **Netzwerk-Server** und bestätigen Sie mit → **Weiter**.

Bei einer Einzelplatz-Installation werden keine weiteren Konfigurationsschritte notwendig. Nur die Netzwerk-Installation erfordert zusätzliche Eingaben. Diese werden in Kapitel 1.3 Konfiguration der Netzwerkversion beschrieben. Die Einzelplatzversion ist nach einem Neustart des Rechners sofort funktionsfähig.

Bei einer Neu-Installation können Sie den Installationspfad über den Button **→Durchsuchen...** auswählen. Ein Update wird automatisch in den vorhandenen Installationspfad installiert. Wir empfehlen bei der Neu-Installation, den vorgeschlagenen Installationspfad **C:\Program Files (x86)\COSOBAAVA.relax** bzw. **C:\Programme\COSOBAAVA.relax** zu übernehmen. Die AVA.relax Installation muss aufgrund des AVA.relax Dienstes auf lokalen Datenträgern installiert werden, nicht auf USB-Speichermedien oder Netzlaufwerke. Mit einem Klick auf **→Weiter** installieren Sie das Programm im Zielordner. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Bei den Installationstypen **Einzelplatz** und **Netzwerk-Server** folgt der Hinweis, dass nach dem klicken auf **→Fertigstellen** der SQL-Datenbank-Server (SQL Express) installiert wird (sofern bei den vorhergehenden Konfigurationsschritten für den Installationstyp **Netzwerk-Server** nicht schon ein anderer SQL-Server gewählt wurde). Anschließend ist die Installation abgeschlossen.

## 1.3 Konfiguration der Netzwerkversion

AVA.relax muss sowohl auf dem Server, als auch auf den Clients installiert werden. Vor der Installation von AVA.relax am Server sowie am Client müssen bei jeweils beiden Systemen die eventuell vorhandene Benutzerkontensteuerung deaktiviert bzw. auf minimal eingestellt werden. Schon während der Installation können Sie Ihre AVA.relax Netzwerkversion über den Installationsdialog konfigurieren. Ebenso können Sie die Konfiguration nachträglich über die **AVA.relax-Administration** ändern. Diese befindet sich im Windows Startmenü unter **Start→Programme→COSOBA→AVA.relax-Administration**. Wechseln Sie dort in das Fenster **Konfiguration und Datensicherung**. Hier werden die administrativen Programmkomponenten verwaltet. In diesem Bereich müssen nur Änderungen durchgeführt werden, falls eine Client – Server Installation eingerichtet werden soll.

### 1.3.1 Netzwerk-Server

Wählen Sie hier die Option **Netzwerk-Server**. Möchten Sie die Standardeinstellungen nutzen, müssen keine weiteren Konfigurationen vorgenommen werden. Möchten Sie jedoch z.B. AVA.relax und die Datenbank jeweils auf unterschiedlichen Servern installieren, entfernen Sie das Häkchen bei **„AVA.relax- und SQL-Datenbank-Software auf gleichem Netzwerk-Server installiert“**. Durch Entfernen des Häkchens bei **„Mitgelieferte Standard-Datenbank (SQL-Express) installieren“**, können Sie unter der Angabe des Instanznamens einen eigenen SQL-Server verwenden.

Bei beiden Varianten müssen für die Instanz **RELAXEXPR2012** bzw. **RELAXEXPR2005** die Protokolle „TCP/IP“ und „Named Pipes“ in den SQL-Serverinstellungen im SQL Konfigurations-Manager aktiviert werden und anschließend der Instanz-Dienst sowie der SQL-Browser Dienst neugestartet werden.

Nachdem die Verbindung zum SQL-Server hergestellt ist, muss in der **AVA.relax-Administration** die Datenbank mit dem SQL Server verbunden werden.

Bevor Sie nun die Installation und Konfiguration der Netzwerk-Clients angehen, sind folgende Einstellungen zu prüfen bzw. zu ändern:

- Vollzugriff für die Benutzer (Domäne oder Arbeitsgruppenbenutzer) auf das Verzeichnis „COSOBA“ am Server mit Vererbung auf die Unterordner
- Vollzugriff für die Benutzer am Netzwerk-Client auf das Verzeichnis „COSOBA“ mit Vererbung auf die Unterordner
- Vollzugriff für den SQL-Benutzer und Netzwerkdienst auf die beiden Datenbank-Dateien im Verzeichnis „COSOBA/AVA.relax/Datenbank“
- Deaktivieren Sie die am Server eventuell aktivierte Windows-Firewall oder schalten Sie folgende Ports und Programme als eingehende Regel frei (Ports: TCP sowie UDP 8989, 1433, 1434 & als Programm im Programm-Verzeichnis „Microsoft SQL Server\MSSQL11.RELAXEXPR2012\MSSQL\Binn SQLServr.exe“)
- Achten Sie darauf, dass in Ihrem SQL-Konfigurationsmanager die Instanz sowie der SQL Browser gestartet sind und für die Instanz **RELAXEXPR2012** bzw. **RELAXEXPR2005** die Protokolle „TCP/IP“ und „Named Pipes“ in den SQL-Serverinstellungen aktiviert sind
- Deaktivieren Sie, sofern eine Verbindung vom Client an die Datenbank des Servers nicht möglich ist, die Benutzerkontensteuerung (UAC) am Server

Damit ist die Einrichtung des Netzwerk-Servers abgeschlossen.

## 1.3.2 Netzwerk-Client

Wählen Sie hier die Option **Netzwerk-Client**. Anschließend geben Sie mit der Option „AVA.relax- und SQL-Datenbank-Software auf gleichem Netzwerk-Server installiert“ an, ob AVA.relax Server und die Datenbank auf dem gleichen Server installiert sind. In dem Eingabefeld rechts daneben geben Sie nun die entsprechenden Namen des Servers an. Mit Entfernen des Häkchens bei „Client mit Standard-Datenbank (SQL Express) verbinden“ können Sie einen anderen SQL Server angeben, auf den Sie mit AVA.relax zugreifen möchten. Damit ist die Einrichtung des Netzwerk-Clients abgeschlossen.

## 1.4 Freischaltung

Nach der Installation ist AVA.relax für 5 Tage bei Einzelplatz-Installation aktiviert. Ihnen stehen alle Module in vollem Umfang zur Verfügung. Bei Netzwerk-Installationen fordern Sie sich eine Aktivierung Ihrer Lizenz an.

### 1.4.1 Softwarefreischaltung

Um die Freischaltung für AVA.relax durchzuführen, starten Sie bitte die AVA.relax Administration. Dort wählen Sie den Bereich Lizenzierung aus. Anschließend entnehmen Sie die weitere Vorgehensweise zur Aktivierung Ihrer Lizenz dem Informationsschreiben „AVA.relax 7.85 – Lizenzierungsanleitung“ oder wenden sich bitte an die COSOBA Hotline unter der Nummer 06151 / 1751-23. Dort erhalten Sie Ihren Freischaltcode zur Aktivierung von AVA.relax.

### 1.4.2 Freischaltung mit Hardlock

Sofern Sie Ihren Dongle für die Lizenz verwenden möchten, wird dieser standardmäßig mit einer 30-Tage Freischaltung ausgeliefert. Um Ihren Dongle endgültig freischalten zu lassen, gehen Sie die weiteren Schritte auf dem Informationsschreiben „AVA.relax 7.85 – Lizenzierungsanleitung“ durch oder wenden sich bitte an die COSOBA Hotline unter der Nummer 06151 / 1751-23.

\* Für die Nutzung von AVA.relax auf einem Windows 2000 System (Einzelplatz / Server) bitten wir Sie, sich telefonisch mit unserer Hotline unter der Nummer 06151 / 1751-23 in Verbindung zu setzen. Achten Sie bitte darauf, dass Microsoft für Windows und Office XP/2000/2003 keinen Support mehr zur Verfügung stellt. Ebenfalls kann es bei Office XP/2000/2003 mit den aktuellen Druckvorlagen zu Tabellenverschiebungen kommen. Wir empfehlen Ihnen Ihre Office-Version zu erneuern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit AVA.relax.